



# Bezpečnostní list

dle Nařízení ES č. 1907/2006

Datum zpracování: 01.07.2006  
Datum aktualizace: 19.04.2019

Vydání 9.1



## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

<b>Identifikátor výrobku:</b>	<b>ATLAS SAM 100</b>
<b>1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:</b>	<p>Samonivelační stěrková hmota (5-30 mm), doporučovaná pro vyrovnávání podlahových podkladů v suchých místnostech: obytných pokojích, předsíních, halách, salónech, kancelářích, chodbách, čekárnách a pod. Vytváří podklad pod dlažby, krytiny PVC, kobercové krytiny, parkety, panely.</p> <p><i>Detailní informace, vlastnosti a způsob použití hmoty jsou uvedeny v Technickém listu výrobku / katalogu výrobků.</i></p> <p><i>Použití, které není popsáno v dokumentaci firmy ATLAS Sp. z o.o. je nutno předem konzultovat se zástupcem firmy.</i></p>
<b>1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:</b>	<p style="text-align: center;"><b>ATLAS Sp. z o.o.</b> <b>ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź, Polsko</b> telefon: +48 (42) 631 89 45 fax: +48 (42) 631 89 46</p> <p><b>Osoby zodpovědné za údaje v bezpečnostním listu:</b> msds@atlas.com.pl</p>
<b>1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace</b>	<p>112 – tísňová linka pro mobilní přístroje a pevné linky 999 – Zdravotnická záchranná služba 998 – HZS 997 – Policie 800 168 083 – INFOLINKA ATLAS v provozu od pondělí do pátku v době 8:00-16:00, mimo tuto dobu funguje automat.</p>

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

<b>2.1 Klasifikace látky nebo směsi:</b>	<p>Piktogramy: GHS07, GHS05 Výstražná značka: NEBEZPEČÍ Skin Irrit. 2: <b>H315</b> Dráždí kůži. Eye Dam. 1: <b>H318</b> Způsobuje vážné poškození očí. Skin Sens. 1: <b>H317</b> Může vyvolat alergickou kožní reakci.</p>
--	--

Vydání 9.1

<b>2.2 Prvky označení</b>	 <p><b>P102</b> Uchovávejte mimo dosah dětí. <b>P261</b> Zamezte vdechování prachu. <b>P280</b> Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. <b>P305 + P351 + P338</b> PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. <b>ETIKETY:</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p style="text-align: center;"><b>NEBEZPEČÍ</b></p> <p>Obsahuje cement. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci.</p> <p><i>Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování..</i></p> </div>
<b>2.3 Další nebezpečnost:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Látka/Směs nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB podle přílohy XIII Nařízení REACH</li> <li>S ohledem na svou formu - prach může mechanicky dráždit oči a dýchací cesty.</li> </ul>

### ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

<b>3.1 Látky:</b>	Netýká se																				
<b>3.2 Směsi:</b>	Směs portlandského cementu, křemičitého písku, anhydritu, vysokopecní strusky a přísad.																				
<b>3.2.1a Nebezpečné složky:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Název</th> <th>Číslo</th> <th>Obsah</th> <th>Klasifikace</th> <th>Značení (viz bod 16)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Slínek portlandského cementu</td> <td>CAS: 65997-15-1 ES: 266-043-4 Registrační: 02-2119682167-31-xxxx</td> <td>0,01- 1,0%</td> <td>STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1</td> <td>GHS07, GHS05 Nebezpečí H335, H315, H318, H317</td> </tr> <tr> <td>Kyselina vínová</td> <td>CAS: 87-69-4 WE: 201-766-0 Registrační: nejsou údaje</td> <td>0,01 - 0,1%</td> <td>Eye D am . 1</td> <td>GHS05 Nebezpečí H318</td> </tr> <tr> <td>Oxid vápenatý (CaO)</td> <td>CAS: 1305-78-8 WE: 215-138-9</td> <td>1 - 15%</td> <td>STOT SE 3 Skin Irrit 2 Eye D am . 1</td> <td>GHS07, GHS05 Nebezpečí H335, H315, H318</td> </tr> </tbody> </table>	Název	Číslo	Obsah	Klasifikace	Značení (viz bod 16)	Slínek portlandského cementu	CAS: 65997-15-1 ES: 266-043-4 Registrační: 02-2119682167-31-xxxx	0,01- 1,0%	STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1	GHS07, GHS05 Nebezpečí H335, H315, H318, H317	Kyselina vínová	CAS: 87-69-4 WE: 201-766-0 Registrační: nejsou údaje	0,01 - 0,1%	Eye D am . 1	GHS05 Nebezpečí H318	Oxid vápenatý (CaO)	CAS: 1305-78-8 WE: 215-138-9	1 - 15%	STOT SE 3 Skin Irrit 2 Eye D am . 1	GHS07, GHS05 Nebezpečí H335, H315, H318
Název	Číslo	Obsah	Klasifikace	Značení (viz bod 16)																	
Slínek portlandského cementu	CAS: 65997-15-1 ES: 266-043-4 Registrační: 02-2119682167-31-xxxx	0,01- 1,0%	STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1	GHS07, GHS05 Nebezpečí H335, H315, H318, H317																	
Kyselina vínová	CAS: 87-69-4 WE: 201-766-0 Registrační: nejsou údaje	0,01 - 0,1%	Eye D am . 1	GHS05 Nebezpečí H318																	
Oxid vápenatý (CaO)	CAS: 1305-78-8 WE: 215-138-9	1 - 15%	STOT SE 3 Skin Irrit 2 Eye D am . 1	GHS07, GHS05 Nebezpečí H335, H315, H318																	
<b>3.2.1b Látky s maximálním limitem koncentrace na pracovišti určeným EU</b>	Krystalický křemen [14808-60-7]																				
<b>3.2.1c Látky trvale vykazující schopnost bioakumulace nebo toxicity anebo látky trvalého charakteru</b>	Směs nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB podle přílohy XIII Nařízení REACH																				



# Bezpečnostní list

dle Nařízení ES č. 1907/2006

Datum zpracování: 01.07.2006  
Datum aktualizace: 19.04.2019

Vydání 9.1

<b>vykazující velkou schopnost bioakumulace</b>	
<b>Ostatní informace:</b>	Pro zařazení výrobků byly použity skutečné hodnoty obsahu nebezpečných látek. Skladovatelnost výrobku za podmínek uvedených v oddílu 7 je 9 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Obsah rozpustného chloru (VI) v hotové směsi výrobku je <0,0002%.

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

<b>4.1 Popis první pomoci</b>	<b>Při nadýchání:</b> Okamžitě vyveďte postiženou osobu ze zamořeného prostoru a pozorujte, v případě potřeby přivolejte zdravotnickou pomoc. <b>Při styku s kůží:</b> Odstraňte postiženému výrobkem znečištěný oděv. Smyjte výrobek z pokožky velkým množstvím tekoucí vody <b>Při styku s očima:</b> Netřete si oči. Zahajte výplach výrobku z očí velkým množstvím vody tak rychle jak je to jen možné. Udržujte oční víčka ze široka otevřená. Tuto činnost provádějte minimálně po dobu 15 minut. Odstraňte si kontaktní čočky. Vždy přivolejte zdravotnickou pomoc (očního lékaře). <b>Při požití:</b> Nevyvolávejte zvracení. Postiženému v bezvědomí, nebo v polovědomí, nikdy nedávejte pít. Pokud je postižený při vědomí, propláchněte mu ústa vodou. Ihned přivolejte lékaře.
<b>4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky</b>	Působení alkalických výrobků na živou tkáň je na rozdíl od kyselin vždy se zpožděním, proto se nesmí nechat dlouhodobě přímo působit na kůži, oči a dýchací cesty (suchou nebo namíchanou směs). Dodržujte poznámky týkající se bezpečnosti práce a používání výrobku uvedené na etiketě. Okamžitě odstraňujte výrobek z kůže, očí a sliznic, předejdete tak nepříjemným opožděným zdravotním důsledkům.
<b>4.3 Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření</b>	V případě, že se objeví jakékoliv negativní zdravotní příznaky, vždy přivolejte zdravotnickou pomoc a ukažte zasahujícímu lékaři bezpečnostní list, etiketu nebo balení od výrobku. Zabraňte, aby výrobek zatvrdl, okamžitě proplachujte/myjte. V případě vniknutí do očí nebo sliznic, ihned přivolejte lékaře. Výrobek působí dráždivě – doporučuje se použít velké množství tekoucí vody. V případě opakovaného nebo dlouhotrvajícího kontaktu pokožky s výrobkem, doporučujeme používat ochranné kosmetické krémy.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

Každý zaměstnanec je povinen se seznámit s informacemi ohledně požárního ohrožení na jeho pracovišti a v nejbližším okolí. Na pracovišti je třeba dodržovat naprostý pořádek. Hořlavé látky nesmí být uskladněné vedle elektrických spotřebičů, topných těles a jiných zdrojů otevřeného ohně.

V případě vzniku požáru je třeba okamžitě, s využitím všech dostupných prostředků vyhlásit požární poplach a uvědomit všechny ohrožené osoby v blízkosti požářiště. Přivolat hasiče (viz oddíl 1.4), a sdělit nutné údaje pro okamžité zahájení hasební zásahy (odkud voláme – přesná adresa, co hoří nebo co je ohroženo požárem, zda je někdo zraněn, číslo z jakého voláme a své jméno a příjmení).

Poté ihned s použitím místních hasicích prostředků zahájíme hasební zásah. Zásadně nevyvoláváme paniku a v první řadě evakuujeme zraněné a ohrožené osoby. Zvláštní pozornost věnujeme dusivému a jedovatému dýmu. Do příjezdu hasičských jednotek, velí hasebnímu zásahu osoba pro tuto činnost proškolená. Pokud se pohybujeme v zadýmených místnostech, snažíme se používat zvlhčené kapesníky jako ochranu dýchacích cest a pohybujeme se co nejnižší k podlaze.

<b>5.1 Hasiva:</b>	<b>Vhodné hasicí prostředky:</b> veškeré typy hasicích prostředků <b>Nevhodné hasicí prostředky:</b> nejsou údaje
<b>5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:</b>	Neexistuje žádné zvláštní nebezpečí u tohoto výrobku, produktů hoření nebo vzniklého dýmu.
<b>5.3 Pokyny pro hasiče:</b>	Je nutné, aby měli hasiči profesionální ochranný oděv a osobní dýchací přístroj. Voda z hašení požáru se nesmí vylévat do přírodního vodního prostředí. Používat proud vody k ochlazení povrchů zasažených ohněm.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU





# Bezpečnostní list

dle Nařízení ES č. 1907/2006

Datum zpracování: 01.07.2006  
Datum aktualizace: 19.04.2019

Vydání 9.1

<b>6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy</b>	<p>Pro osoby, které neposkytují pomoc: Je nutné varovat jiné osoby, které se nachází v ohroženém prostoru. Informovat nadřízené o vzniklém ohrožení a také osoby zodpovědné za ochranu životního prostředí/bezpečnost práce Zabezpečit ohrožené místo.</p> <p>Pro osoby poskytující pomoc: Je nutné varovat jiné osoby, které se nachází v ohroženém prostoru. Informovat nadřízené o vzniklém ohrožení a také osoby zodpovědné za ochranu životního prostředí/bezpečnost práce Zabezpečit ohrožené místo. Je nutné varovat jiné osoby, které se nachází v ohroženém prostoru. O vzniklém ohrožení informovat nadřízené a také osoby zodpovědné za ochranu životního prostředí/bezpečnost práce Zabezpečit ohrožené místo. Před dalším zásahem se ujistit ohledně ohrožení. K odstanění havarijního stavu přistoupit v ochranném oděvu a ochranné obuvi a také s vhodnými prostředky individuální ochrany ( viz oddíl 8.2.) Při roztroušení sebrat do vhodné nádoby, následně odpad předat firmě, která se profesionálně zabývá odstraněním odpadu ( nebo zacházet jako se stavební sutí).</p>
<b>6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:</b>	Proveďte preventivní opatření pro zabránění úniku většího množství produktu do životního prostředí (kanalizace, podzemních a povrchových vod a půdy). Zabezpečte odtokové kanály a nádrže. Zhotovte bezodtokovou provizorní kanalizaci, která nám dovolí soustředit výrobek na jednom místě (havarijní nádrže, nádoby atd.), aniž by se dostal do klasické kanalizace.
<b>6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:</b>	Vysajte plochy, nebo je zameťte bez způsobení nadměrné prašnosti (kropte vodou). Velké množství odpadů likvidujte dle platných lokálních předpisů. Zatvrdlý výrobek díky vlhkosti lze považovat za klasický stavební odpad.
<b>6.4 Odkazy na jiné oddíly:</b>	Prostředky individuální ochrany pracujících: oddíl 8 Nakládání s odpady: oddíl 13

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

<b>7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:</b>	Během přenášení a dopravy se vyhněte vzniku prašnosti. Na pracovišti nejezte a nepijte, nekuřte. Během práce s výrobky obsahujícími cement nenoste hodinky a prstýnky a jiné těsně přiléhající předměty ke kůži – mohou se stát příčinou nahromadění malty mezi nimi a kůží a v důsledku toho existuje možnost zranění. V případě zranění, okamžitě přestaňte pracovat s výrobkem a ránu ošetřete.
<b>7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:</b>	Skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých místnostech – nejlépe na paletách. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu; skladujte v suchých a chladných dobře větraných místnostech, daleko od neslučitelných látek (viz oddíl 10), nápojů, potravin. Chraňte před vlhkem – výrobek se při styku s vlhkostí trvale znehodnotí. Při dodržení výše uvedených doporučení nejsou známy žádné negativní interakce.
<b>7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití:</b>	Používejte výrobek dle pravidel bezpečnosti práce. Zajistěte vhodnou ventilaci uzavřených místností. Zamezte styku s kůží a očima. Podrobné informace týkající se použití, vlastnosti a způsobu práce s maltou najdete v technickém listu / katalogu výrobků. Použití výrobku, které není uvedeno ve výše uváděných materiálech firmy Atlas Sp.z o.o., je třeba neodkladně konzultovat s odborníky této firmy.

## ODDÍL 8 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

<b>8.1 Kontrolní parametry:</b>	V případě vyskytnou-li se ve směsi složky uvedené v oddíle 3.2.1 v souladu s <b>Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej /nařízením Ministerstva práce a sociálních věcí Polské republiky/</b> ze dne 12 června 2018 ve věci nejvyšších dovolených koncentrací škodlivých látek na pracovištích (Sbírka zákonů PR: 2018 č. poz.1286), je nutno provést monitoring na pracovišti.
<b>• NDS a NDSch</b>	Prach obsahující volný (krystalický) křemen v množství od 2% do 50% [14808-60-7], [14464-46-1], [15468-32-3]: - dýchací frakce NDS – 4 mg/m <sup>3</sup> - respirabilní frakce NDS – 1 mg/m <sup>3</sup> Prach obsahující volný (krystalický) křemen v množství nad 50% [14808-60-7], [14464-



# Bezpečnostní list

dle Nařízení ES č. 1907/2006

Datum zpracování: 01.07.2006  
Datum aktualizace: 19.04.2019

Vydání 9.1

	46-1], [15468-32-3]: - dýchací frakce NDS – 2 mg/m <sup>3</sup> - respirabilní frakce NDS – 0,3 mg/m <sup>3</sup> Sádrový prach obsahující volný (krystalický) křemen v množství méně než 2% a prostý azbestu [7778-18-9]: - dýchací frakce NDS – 10 mg/m <sup>3</sup> Prach z portlandského a hutního cementu [65997-15-1]: - dýchací frakce NDS – 6 mg/m <sup>3</sup> - respirabilní frakce NDS – 2 mg/m <sup>3</sup> Oxid vápenatý [1305-78-8] - dýchací frakce NDS – 2 mg/m <sup>3</sup> / NDSC <sub>h</sub> – 6 mg/m <sup>3</sup> - respirabilní frakce NDS – 1 mg/m <sup>3</sup> / NDSC <sub>h</sub> – 4 mg/m <sup>3</sup>
• DSB	Netýká se
• monitoring	<b>Rozporządzenie Ministra Zdrowia /nařízení Ministerstva zdravotnictví Polské republiky/</b> ze dne 2. února 2011, ve věci zkoušek a měření škodlivých látek na pracovištích (Sbírka zákonů PR: 2011 č. 33 poz. 166)
<b>8.2 Omezování expozice:</b>	
<b>8.2.1</b> Vhodná technická opatření:	Zajistit vhodnou ventilaci místností, kde se výrobek používá. Zajistit vhodné individuální ochranné pracovní prostředky. Zajistit dostatek tekoucí vody a nemýt ruce ve vodě z vědra, kde byla dříve záměsová voda nebo voda pro čištění náradí.
<b>8.2.2</b> Individuální ochranné prostředky jako např. osobní ochranné vybavení	
• Ochrana očí a obličeje:	Ochranné brýle s bočními kryty v případě provádění prací, během nichž může dojít k rozmetání výrobku do okolí (míchání, lití atd...). V případě extrémní prašnosti uzavřené brýle, které těsně přilnou k obličeji.
• Ochrana kůže:	Ochrana rukou: Pracovní ochranné rukavice (textilní) – pro přenášení výrobku, gumové rukavice nebo z jiného nepropustného materiálu (doba průniku více jak 480 min. dle normy PN-EN 375) – během práce s výrobkem po přidání záměsové vody. Používejte ochranné krémy na ruce. Jiné:
• Ochrana dýchacích cest:	Jednorázový protiprašná rouška nebo maska s částicovým filtrem „P2“ (v případě práce v ovzduší s obsahem prachu)
• Termické ohrožení:	Netýká se
<b>8.2.3</b> Omezení a kontrola expozice životního prostředí.	
Zabraňte průniku do životního prostředí (odtokem do kanalizace, řek a vodních nádrží a půdy).	

## ODDÍL 9: CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

**9.1** Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

**Vzhled:** šedý prášek  
**Zápach:** bez zápachu  
**Prah zápachu:** netýká se  
**pH:** 8-11\* pro směs s vodou  
**Teplota tání / vytvrzování:** > 1000 °C  
**Počáteční bod varu a rozsah teplot varu:** netýká se  
**Bod vzplanutí:** netýká se  
**Rychlost odpařování:** netýká se  
**Hořlavost:** nehořlavý  
**Horní / dolní mez hořlavosti / výbušnosti:** netýká se  
**Tenze pár:** netýká se  
**Hustota pár:** netýká se  
**Relativní hustota:** 1,6 g/cm<sup>3</sup>  
**Rozpustnost:** nerozpustné  
**Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:** netýká se  
**Bod samovznícení:** netýká se  
**Teplota rozkladu:** netýká se  
**Viskozita:** netýká se  
**Výbušné vlastnosti:** nemá  
**Oxidační vlastnosti:** nemá



# Bezpečnostní list

dle Nařízení ES č. 1907/2006

Datum zpracování: 01.07.2006  
Datum aktualizace: 19.04.2019

Vydání 9.1

<b>9.2</b> Další informace	* - směs hotová pro použití je hustou pastovitou hmotou, pro kterou lze stěží určit přesnou hodnotu pH
----------------------------	--

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

<b>10.1</b> Reaktivita:	Netýká se
<b>10.2</b> Chemická stabilita:	Stabilní při vhodném skladování. Viz oddíl 7
<b>10.3</b> Možnost nebezpečných reakcí:	Při správném skladování a používání dle předpisů se nevyskytují.
<b>10.4</b> Podmínky, kterým je třeba zabránit:	Zamezit vlhkosti – vlivem vlhkosti směs nevratně ztvrdne.
<b>10.5</b> Neslučitelné materiály:	Nejsou známy.
<b>10.6</b> Nebezpečné produkty rozkladu:	K úplnému rozkladu hlavní složky směsi dochází po překročení teploty 1180° C. Tvoří se oxid siřový a oxid vápenatý.

## ODDÍL 11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

<b>11.1</b> Informace o toxikologických účincích:	Zdravotní následky během místní expozice: s ohledem na svou podobu (jemný prášek) může i během krátkodobého kontaktu mechanicky podráždit oči. V případě nevhodné velké prašnosti může podráždit dýchací cesty. Je malá pravděpodobnost, aby požití během běžné práce s výrobkem způsobilo zdravotní problémy.
<b>Cesty působení:</b>	
• dýchací cesty	Kontakt dýchacích cest s prachem z výrobku může v krátké době způsobit podráždění v okolí nosu a hrdla a způsobit kašel.
• zažívací trakt	Může vzniknout podráždění úst, hrdla a žaludku
• kůže	Při dlouhodobém působení může podráždit kůži.
• oči	Prach ze směsi může podráždit oči.

## ODDÍL 12 EKOLOGICKÉ INFORMACE

<b>12.1</b> Informace o toxikologických účincích:	Ekotoxicita je možná pouze v případě rozsypání většího množství výrobku a hlavně při kontaktu s vodou – může způsobit vzrůst hodnoty pH.
<b>12.2</b> Perzistence a rozložitelnost:	Složky směsi jsou minerálními sloučeninami přírodního původu, které se nerozkládají v přírodě.
<b>12.3</b> Bioakumulační potenciál:	Součinitel bioakumulačního potenciálu pro minerální sloučeniny přírodního původu nebyl stanoven
<b>12.4</b> Mobilita v půdě:	Není mobilní
<b>12.5</b> Výsledky posouzení PBT a vPvB:	Netýká se
<b>12.6</b> Jiné nepříznivé účinky:	Netýká se

## ODDÍL 13 POKYNY PRO ODŠTĚŘOVÁNÍ

<b>13.1</b> Metody nakládání s odpady	
Nakládání s přebytky nebo odpadem:	Pevné odpady a zatvrdlý produkt lze považovat za stavební odpad (stavební suť). Likvidujeme jej odvozem na skládku odpadu v souladu s lokálními předpisy. Majitel odpadů je ze zákona povinen nabídnout je nejdříve k recyklaci, a pokud tato není z technologických nebo ekonomických důvodů možná, lze odpady likvidovat v souladu s požadavky ochrany přírody a plány sběrných dvorů. Musí se dodržovat ustanovení polského <b>Zákona</b> ze dne 14. prosince 2012 r. o odpadech (Sbírka zákonů Polské republiky 2013, č. 0, poz. 21)
Likvidace prázdných obalů po výrobku:	Dodržovat ustanovení polského <b>Zákona</b> ze dne 13. června 2013 r. o obalovém hospodářství a odpadech z průmyslových obalů (Sbírka zákonů Polské republiky 2013, č. 0, poz. 888) Obaly znečištěné výrobkem je třeba považovat za výrobek a takto s nimi zacházet.
Kód odpadu:	Výrobek: 10 13 82 (Výrobní odpady z minerálních pojiv) Obal: 15 01 05 (Obalové odpady – multimateriálové obaly)

## ODDÍL 14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

<b>14.1</b> Číslo UN(ONZ):	Netýká se
----------------------------	-----------



# Bezpečnostní list

## dle Nařízení ES č. 1907/2006

Datum zpracování: 01.07.2006

Datum aktualizace: 19.04.2019

Vydání 9.1

<b>14.2</b> Správný přepravní název:	Netýká se
<b>14.3</b> Třída ohrožení v přepravě dle RID/ADR:	Výrobek přepravovaný v originálních obalech není nebezpečný během přepravy. Nevyžaduje zvláštní označení v souladu s právními předpisy.
<b>14.4</b> Obalová skupina:	Netýká se
<b>14.5</b> Ohrožení pro životní prostředí:	Netýká se
<b>14.6</b> Speciální pokyny pro uživatele:	Dodržovat ustanovení polského <b>Zákona</b> ze dne 1. září 2005 o změně zákona týkajícího se silniční přepravy nebezpečných látek a o změně některých jiných zákonů (Sbírka zákonů Polsko republiky 2005, č. 141, poz. 1184) ve znění pozdějších změn.
<b>14.7</b> Volně ložená přeprava dle přílohy II ke Konvenci MARPOL 73/78 a kodexu IBC:	Netýká se

### ODDÍL 15 INFORMACE O PŘEDPISECH

<b>15.1</b> Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi.	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Právní předpisy týkající se značení obalů nebezpečných látek a směsí:</b></li></ul>	Věty označující druh ohrožení nebo určující podmínky bezpečného používání nebezpečné směsi dle <b>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) /nařízení Evropského parlamentu a Rady ES/ č. 1272/2008</b> ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, měnící a rušící direktivu Rady 67/548 EHS a měnící nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (viz oddíl: 2.1 a 2.2)
<b>Ostatní závazné právní předpisy:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- polský <b>Zákon</b> o chemických látkách a jejich směsích ze dne 25. února 2011, (Sbírka zákonů Polské republiky 2011 č. 63, poz.322) ve znění pozdějších změn</li><li>- <b>Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006</b> o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), zřízení Evropské agentury pro chemické látky, měnící direktivu č. 1999/45/CE a rušící nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94 ze dne 28. června 1994 a také směrnici EU 76/769 a směrnici Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES ve znění pozdějších změn</li><li>- <b>Nařízení Komise (EU) č. 2015/830 ze dne 28. května 2015</b>, měnící Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)</li><li>- <b>Rozporządzenie Ministra Zdrowia /Nařízení Ministerstva zdravotnictví Polské republiky/</b> ze dne 30. prosince 2004 o bezpečnosti a hygieně na pracovištích v návaznosti na výskyt nebezpečných látek (Sbírka zákonů Polské republiky 2005 č.11, poz.86) ve znění pozdějších změn</li><li>- <b>Rozporządzenie Ministra Gospodarki /Nařízení Ministerstva hospodářství Polské republiky/</b> ze dne 21. prosince 2005 o zásadních požadavcích na kvalitu prostředků individuální ochrany pracujících (Sbírka zákonů Polské republiky 2005 č..259, poz.2173)</li><li>- <b>Oświadczenie Rządowe /Vládní prohlášení/</b> ze dne 24. září 2002 o zahájení platnosti změn a doplňků „Přílohy A“ a „Přílohy B“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) podepsané v Ženevě dne 30. září 1957 (Sbírka zákonů Polské republiky 2002 č.194, poz.1629) ve znění pozdějších změn</li><li>- polský <b>Zákon</b> ze dne 20.dubna 2004 o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se vstupem Polské republiky do Evropské unie (Sbírka zákonů Polské republiky 2004 č.96, poz.959)</li><li>- <b>Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej /nařízení polského Ministerstva hospodářství, práce a sociálních věcí/</b> ze dne 26. září 1997o obecných bezpečnostních předpisech a hygieně práce (Sbírka zákonů Polské republiky 1997 č.129, poz.844) ve znění pozdějších změn</li><li>- <b>Rozporządzenie Ministra Środowiska /nařízení polského Ministerstva životního prostředí/</b> ze dne 9. prosince 2014 o katalogizaci odpadů (Sbírka zákonů Polské republiky 2014 č 0, poz. 1923)</li><li>- <b>Rozporządzenie Ministra Gospodarki /nařízení polského Ministerstva hospodářství/</b> ze dne 29. ledna 2013 o omezení výroby, uvádění na trh nebo</li></ul>

	<p>používání nebezpečných látek a směsí nebo výrobků, které takové látky nebo směsi obsahují (Sbírka zákonů Polské republiky 2013 č. 0, poz. 180)</p> <p>- <b>Rozporządzenie Ministra Gospodarki /nařízení polského Ministerstva hospodářství/</b> ze dne 10. října 2013 o omezeních uvedených v příloze XVII k nařízení č. 1907/2006 ( Sbírka zákonů Polské republiky 2013 č. 0, poz. 1314)</p> <p><b>Směrnice Komise 2000/39/ES</b> ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (Úřední věstník EU L 42 ze dne 16.6.2000)</p> <p><b>Směrnice Komise 2006/15/ES</b> ze dne 7. února 2006 o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a měnící směrnici Komise 91/322/EHS a 2000/39/ES (Úřední věstník EU L 38 ze dne 9.2.2006)</p> <p><b>Směrnice Komise 2009/161/EU</b> ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanoví třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a měnící směrnici Komise 2000/39/ES (Úřední věstník EU L 38 ze dne 19.12.2009)</p> <p>- polský <b>Zákon</b> ze dne 9. října 2015 o biocidních výrobcích (Z.z.. 2015 č. 0 poz. 1926) ve znění pozdějších změn</p>
<b>15.2</b> Posouzení chemické bezpečnosti:	Netýká se směsí.

### ODDÍL 16 DALŠÍ INFORMACE

<b>Seznam použitých H-vět:</b>	Nejsou
<b>Použité zkratky:</b>	<p><b>číslo CAS</b> – Chemical Abstract Service number</p> <p><b>PBT</b> – (Látka) Perzistentní, bioakumulativní a toxická</p> <p><b>vPvB</b> – (Látka) Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní</p> <p><b>číslo ES</b> – číselný kód přiřazená chemické látce v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických látek (<b>EINECS</b> - <i>ang.</i> European Inventory of Existing Chemical Substances), nebo číselný kód přiřazený látce v Evropském seznamu oznámených chemických látek (<b>ELINCS</b> - <i>ang.</i> European List of Notified Chemical Substances), nebo číselný kód chemické látky uvedený v publikaci "No-longer polymers"</p> <p><b>nařízení REACH</b> – je nařízením Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.</p> <p><b>Látka/směs CMR</b> – látka/směs karcinogenní, mutagenní, působící škodlivě na reprodukci.</p> <p><b>ADR</b> – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.</p> <p><b>NDS</b> – Nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti.</p> <p><b>NDSch</b> – Nejvyšší momentální přípustná koncentrace na pracovišti.</p> <p><b>NDSP</b> - Nejvyšší stropová přípustná koncentrace</p> <p><b>vPvB</b> – (Látka) Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní</p> <p><b>PBT</b> - (Látka) Perzistentní, bioakumulativní a toxická</p> <p><b>PNEC</b> – Předpokládaná koncentrace nezpůsobující účinky</p> <p><b>DN(M)EL</b> - Úroveň nezpůsobující změny</p> <p><b>LD50</b> - Dávka, při které je pozorováno úmrtí 50% zkoušených organismů</p> <p><b>LC50</b> - Koncentrace, při které je pozorováno úmrtí 50 % zkoušených organismů</p> <p><b>LOEC</b> - Nejnižší koncentrace s viditelným účinkem</p> <p><b>NOEL</b> - Nejvyšší koncentrace látky s neviditelným účinkem</p> <p><b>RID</b> – Zákoník pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných látek</p> <p><b>ADR</b> – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných látek.</p> <p><b>IMDG</b> – Mezinárodní mořský zákoník pro lodní přepravu nebezpečných látek</p> <p><b>ICAO/IATA</b> - Organizace Mezinárodního civilního letectví/Mezinárodní sdružení leteckých přepravců</p> <p><b>UVCB</b> – Látky s neznámým nebo proměnlivým složením, složené produkty reakce nebo biologické materiály</p> <p><b>DSB</b> – přípustná hodnota koncentrace v biologickém materiálu</p>



	<p><b>Flam. Liq.</b> – Snadno hořlavá těkavá látka  <b>Acute Tox.</b> – Ostrá toxicita  <b>Skin Corr.</b> – Poleptání kůže  <b>Eye Irrit.</b> – Podráždění očí  <b>Resp. Sens.</b> – Senzibilizace dýchacích cest  <b>Muta.</b> – Mutagenní, působící škodlivě na reprodukci  <b>Carc.</b> – Karcinogenní látka  <b>Repr.</b> – Působí škodlivě na reprodukci  <b>STOT RE</b> – Toxicita pro cílové orgány po opakované expozici  <b>Asp. Tox.</b> – Expozice způsobená aspirací  <b>Aquatic Acute</b> – Nebezpečný pro vodní prostředí, ostrá expozice  <b>Aquatic Chronic</b> – Nebezpečný pro vodní prostředí, opakovaná kat.  <b>GHS</b> – Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií  <b>CLP</b> – je nařízení o klasifikaci, označování a balení a implementaci systému GHS  <b>DSB</b> – přípustná hodnota koncentrace v biologickém materiálu  <b>GHS01-09</b> – piktogramy GHS dle přílohy V k CLP  <b>STOT SE</b> – specifická toxicita pro cílové orgány po jednorázové expozici  <b>Skin Irrit.</b> – Poleptání / podráždění kůže  <b>Eye Dam.</b> – Vážné poškození očí / podráždění očí,  <b>Skin Sens.</b> – Senzibilizace kůže<sup>1</sup></p>
<b>Nutná školení:</b>	Netýká se
<b>Omezení v použití:</b>	Netýká se
<b>Ostatní:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Směs byla nahlášena Inspektorátu pro Nebezpečné chemické látky.</li> <li>• Bezpečnostní list zpracovala firma ATLAS Sp. z o.o.</li> <li>• Obrat EUH208 – Obsahuje cement. Může způsobit alergickou reakci, v souladu s článkem 27 nařízení CLP a bodem 2.8 přílohy II k CLP je uveden v klasifikaci pod obratem H317, takže jeho obsah se nemusí objevit na obalu.</li> <li>• V souladu se zněním Nařízení č. <b>1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ES, je výrobek směsí a nepodléhá povinné registraci v systému REACH.</b></li> <li>• V souladu s Nařízením <b>Evropského parlamentu a Rady ES č. 1272/2008</b>, počínaje 1. červnem 2015, se směsi balí, klasifikují a značí dle Nařízení CLP</li> </ul>
<b>Prameny, které používali autoři tohoto bezpečnostního listu:</b>	Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou v souladu s aktuálním stavem znalostí bezpečnosti práce. Informace z tohoto bezpečnostního listu nejsou v žádném případě garancí vlastností výrobku. Uživatel je povinen dodržovat veškeré zákony, normy, administrativní nařízení a ustanovení bezpečnostních a hygienických předpisů. Během zpracování bezpečnostního listu byly použity zdroje z CPWR (The Center for Construction Research and Training) a ECA (European Cement Association - Cembureau)
<b>Změny provedené v Bezpečnostním listu v případě provedení aktualizace:</b>	Změny byly v bezpečnostním listu vzhledem k dřívějším vydáním označeny touto grafickou značkou: 