




Prohlášení o vlastnostech č. **A109/1/CPR**

Jedinečný identifikační kód typu výrobku :	ATLAS RAPID (2018)										
Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:	Disperzní vnitřní omítka, ředitelná vodou (polymerová stěrka). Pro použití v interiérech budov, na stěnách, sloupech a dělicích příčkách										
Výrobce:	ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź (Polsko) telefon: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 89 46 www.atlas.com.pl										
Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 4										
Harmonizovaná norma:	PN-EN 15824:2017-07 (EN 15824:2017) Požadavky týkající se vnitřních a vnějších omítek na organických pojivach										
Deklarované užité vlastnosti:											
<table border="1"><thead><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Užité vlastnosti</th></tr></thead><tbody><tr><td>Přidrženost</td><td>0,3 MPa</td></tr><tr><td>Součinitel tepelné vodivosti ($\lambda_{10, dry}$)</td><td>1,21 W/(m·K) Průměrná tabulková hodnota; P=90% (EN 1745:2002 tab. A.12)</td></tr><tr><td>Třída – reakce na oheň</td><td>C</td></tr><tr><td>Uvolňování / obsah nebezpečných látek</td><td>VIZ Bezpečnostní list</td></tr></tbody></table>	Základní charakteristiky	Užité vlastnosti	Přidrženost	0,3 MPa	Součinitel tepelné vodivosti ($\lambda_{10, dry}$)	1,21 W/(m·K) Průměrná tabulková hodnota; P=90% (EN 1745:2002 tab. A.12)	Třída – reakce na oheň	C	Uvolňování / obsah nebezpečných látek	VIZ Bezpečnostní list	
Základní charakteristiky	Užité vlastnosti										
Přidrženost	0,3 MPa										
Součinitel tepelné vodivosti ($\lambda_{10, dry}$)	1,21 W/(m·K) Průměrná tabulková hodnota; P=90% (EN 1745:2002 tab. A.12)										
Třída – reakce na oheň	C										
Uvolňování / obsah nebezpečných látek	VIZ Bezpečnostní list										
Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou shodné se souborem deklarovaných užitéch vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 na výhradní zodpovědnost výše uvedeného výrobce.											
Jménem výrobce podepsal(-a):	 ATLAS sp. z o.o. 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy 105 mgr inż. Dariusz Stobierski Doradca Techniczny ds. Rynków Zagranicznych										
Lodź (Polsko) dne 18.10.2018 (Vyd.1)											